


PetsCool

Astuces pratiques pour des animaux moins stressés dans votre clinique

- Reconnaître les signes de stress 02
- Dans la salle d'attente 03
- Dans la salle de consultation 04
- En hospitalisation... et dans la salle de préparation de chirurgie 05
- Pour les chevaux 06
- Comment les propriétaires peuvent utiliser *PetsCool* à la maison 07
- *PetsCool*, une gamme complète pour un animal plus serein 08



Axience, pour un animal plus serein



Reconnaître les signes de stress*

Il arrive que malgré des conditions d'accueil optimales - ni mauvaises odeurs, ni bruits désagréables, ni lumière violente - les animaux arrivent stressés par le transport ou par appréhension, chaque espèce l'exprimant à sa manière.

CHIEN : Hyper-vigilance, regarde au loin, se cache, oreilles plaquées vers l'arrière, élimination inappropriée, halètement, bave, pleure ou gémit, tremble, queue positionnée basse, léchage des babines, bâillement (6, 10),...

CHAT : Posture au ras du sol, moustaches et oreilles plaquées en arrière, pupilles dilatées, hyper-vigilance, sudation plantaire, queue contre le corps ou battant lentement la cadence, piloérection, léchage des babines, régurgitation fréquente, salivation, grognements, «rolling-skin», se cache, évitement, fuite, agressivité,... (2, 5, 10).

LAPIN : Immobilisation, oreilles plaquées sur le dos, pupilles dilatées, membres ramassés sous lui, corps plaqué au sol, agressivité, donne un coup de patte dans la cage, ... (4).

FURET : Prostration au fond de la cage de transport, élimination inappropriée, agressivité,...

* liste non exhaustive





Dans la salle d'attente

N'hésitez pas à brancher PetsCool dans votre salle d'attente : les animaux présents y seront exposés et pourront bénéficier de ses effets apaisants en quelques minutes. Un animal plus détendu sera plus facile à examiner une fois en salle de consultation.

Si vous en avez la possibilité, séparez les espèces dans différentes salles d'attente. Vous pouvez préparer des serviettes, y pulvériser PetsCool et les proposer aux propriétaires des animaux. Posées sur la cage, l'odeur et la pénombre contribueront à apaiser les animaux.

Pour les animaux transportés dans une cage ou un sac de transport, vous pouvez conseiller aux propriétaires de pulvériser PetsCool sur une serviette et de la déposer dedans avant de venir à la consultation. Il faudra prendre soin de ne pas pulvériser le produit face aux animaux car ils peuvent être effrayés par le bruit des sprays. La pulvérisation du siège de la voiture où sera posée la cage est une bonne pratique également.

CHIEN : Repérez les chiens présentant des signes de stress et proposez aux propriétaires de déposer un peu de PetsCool sur le bandana de leur animal ou sur le bas de leur pantalon.

CHAT : Pensez à placer les chats en hauteur, sur un petit banc ou une chaise, ils se sentiront plus en sécurité (9, 13) !

LAPIN : L'odeur du furet peut stresser les lapins. En effet, dans la nature, le furet est un prédateur naturel du lapin.

Conseillez les propriétaires : un lapin doit voyager dans une cage fermée et ne doit pas être déposé au sol à côté d'espèces prédatrices (chien, chat, furet). Si possible, isolez l'animal dans une pièce sans odeur et au calme.

FURET : Rappelez-vous que le furet est un prédateur des rongeurs, lagomorphes, oiseaux et reptiles : évitez donc de les laisser en contact y compris en hospitalisation (12) ! Pour obtenir une efficacité maximale, PetsCool s'utilise dans des pièces propres et aérées. C'est grâce à votre vigilance et votre travail que les mauvaises odeurs d'un furet, d'un chien ou d'un chat disparaîtront aussi vite qu'elles sont apparues.



Dans la salle de consultation

Branchez PetsCool dans vos salles de consultation pour apaiser l'ensemble de vos patients. Pour rassurer les animaux, n'hésitez pas à pulvériser PetsCool sur les manches de votre blouse, sur votre pantalon ou sur une serviette servant à la contention.

CHIEN : Les chiens de grande taille apprécient parfois de rester au sol plutôt que de monter sur la table de consultation : c'est une situation angoissante pour eux.

CHAT : Des gestes de contention doux et lents sont indispensables ainsi qu'un contact permanent (1,9). Vous pouvez aussi choisir de l'envelopper dans la serviette imprégnée de PetsCool pour l'apaiser (5).

Ouvrez la cage de transport en ôtant le couvercle plutôt qu'en passant le chat par la porte, et autorisez-le à sortir de lui-même ou à être examiné dans sa cage (5, 13).

Si vous en avez la possibilité, une salle ou un créneau de consultation dédiés aux chats leur permettra d'être moins stressés par les odeurs laissées par les chiens (8).

LAPIN : Assurez-vous que la salle de consultation est sans odeur ainsi que vos mains et votre blouse. L'odeur d'un chien, d'un chat ou d'un furet stressera fortement le lapin. Il ne faut donc pas hésiter à changer de blouse et à se laver soigneusement les mains avant de manipuler le lapin.

Veillez à manipuler le lapin en douceur et essayer de maintenir au mieux sa colonne lombaire pour éviter tout risque de fracture. En effet, cette partie de la colonne est particulièrement fragile chez le lapin.

Utilisez une serviette propre pour éviter les glissades sur la table d'examen et pour permettre une contention si nécessaire en enroulant le lapin dans la serviette.

FURET : Ne mettez pas vos mains dans la cage pour attraper le furet, vous risquez de vous faire mordre. Enlevez plutôt le couvercle de la cage de transport et invitez le furet à sortir de lui-même. N'hésitez pas à prévoir une serviette pour éviter les glissades et parce que les furets adorent s'y enfouir. Une récompense permettra d'occuper le furet pendant les manipulations.





En hospitalisation...

Branchez PetsCool dans vos salles d'hospitalisation pour apaiser l'ensemble de vos patients ! Le stress a des impacts sur leur santé et sur la durée de leur convalescence : avec PetsCool, vous permettez aux animaux d'être plus calmes et de mieux se reposer. Hospitaliser chaque espèce séparément est un plus en terme de bien-être pour chacun : vos patients seront plus détendus et les soins plus faciles à effectuer.

Vous pouvez aussi choisir de pulvériser PetsCool sur le « doudou » ou sur la serviette laissés dans la cage.

CHIEN : Si possible, gardez le couchage de la maison, ce sera plus rassurant pour le chien (7). Un doudou avec l'odeur de la maison est souvent d'un grand réconfort. Si le propriétaire n'en a pas préparé, prenez une serviette et pulvérisez-la avec PetsCool.

CHAT : Une chatterie séparée du chenil est un véritable plus pour des chats plus sereins !

LAPIN : Une cage avec une maisonnette permettra au lapin de se soustraire du regard s'il en ressent le besoin. Demandez aux propriétaires d'amener le coussin ou la couverture du lapin ainsi que la nourriture qu'il mange à la maison. Certains lapins apprécient d'avoir une peluche dans leur cage aussi longtemps que cette dernière n'est pas grignotée (11) ! Lavez-vous toujours bien les mains avant de les manipuler ainsi que les tables de soins et n'hésitez pas à changer de blouse !

Vous pouvez établir un ordre de soin parmi vos animaux hospitalisés : c'est une façon simple d'éviter de manipuler une espèce prédatrice avant une espèce « proie » (11).

FURET : Proposez lui des serviettes pour qu'il puisse s'y glisser et s'y blottir, mais évitez les alèses qu'il risque de grignoter. Pensez à lui mettre une litière propre. Si vous avez un petit hamac, installez-le dans sa cage : le furet sera encore plus heureux (11) ! Prêtez attention aux risques d'évasion (barreaux des cages trop espacés) et aux risques de fractures (membre coincé entre des barreaux trop peu espacés d'une cage). Prenez garde aux matériaux qu'il peut grignoter et avaler (12) !

...et dans la salle de préparation de chirurgie

Branchez PetsCool dans votre salle de préparation de chirurgie, une bonne anesthésie passe aussi par un environnement apaisant et un animal plus serein.

Pour les chevaux

Les chevaux peuvent aussi nous montrer des comportements pouvant traduire un stress émotionnel comme des activités stéréotypées (les « tics » : tics à l'air, tics à l'ours, tics à l'appui, langue serpentine, encensement, piaffer, taper au box), de l'hyperactivité, des lésions de la peau ou de la queue par frottement excessif, des automutilations, des vocalises émotionnelles, une difficulté de contention, ... (3).

PetsCool peut s'utiliser avant l'apparition de situations pouvant être stressantes pour le cheval :

- les ballades,
- les transports,
- l'hospitalisation,
- l'entraînement,
- le débouillage des poulains,
- le sevrage,
- la visite du maréchal-ferrant,
- les changements d'écurie, ...



En spray, il peut être appliqué sur la veste du cavalier ou sur la couverture du cheval. Dans votre van ou votre camion, PetsCool peut être aspergé sur les protections de transport, sur les bonnets, sur la barre de poitrail ou sur une serviette attachée à cette barre.

En diffuseur, il peut être placé dans l'écurie. Il faudra choisir attentivement l'emplacement de la prise pour éviter tout risque de blessure. De plus, un emplacement du diffuseur dans des courants d'air diffusera moins bien le produit jusqu'à l'animal et l'effet sera moins bénéfique.



Comment les propriétaires peuvent utiliser *PetsCool* à la maison

Tout changement de comportement est un symptôme potentiel de maladie motivant une consultation médicale voire comportementale.

PetsCool peut être conseillé avant l'apparition de situations pouvant engendrer du stress chez l'animal :

- les bruits forts et imprévisibles comme les feux d'artifice ou les orages,
- l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille, d'un nouvel animal,
- les déménagements et modifications d'aménagements,
- la visite chez le vétérinaire,
- les départs en vacances,
- l'absence des maîtres, ...

ou lorsque les propriétaires vous relatent des signes pouvant signer un état de stress émotionnel :

- marquage urinaire, malpropreté,
- léchage excessif,
- mordillement,
- manque d'interaction sociale,
- griffades,
- mésentente entre animaux,
- grattage, mordillement de la porte du box pour les chevaux, ...



Bibliographie

1. Arpaillange C., Gérer un chat stressé en consultation. *Comportement Animal*, février-mars 2014, 8, 12
2. Béata C., Bowen J., Fatjo J., Horwitz D., Palestrini C., Détection et prise en charge de l'anxiété chez le chat – *Veterinary focus – Hors Série Royal Canin*, 2009, 72 pp
3. Boureau V., Démarche sémiologique dans les troubles du comportementaux du cheval. *Pratique Vétérinaire Equine*, 2002, 34 n°135, 7-12
4. Bulliot C. Le comportement anormal du lapin, *Proceedings du Congrès du GENAC*, 2012, 159-161
5. Colin M., Comment prévenir l'anxiété chez le chat – focus ASV *Royal Canin*, 2009, 24-25
6. Curtis T.M., *Canine Anxiety, Clinician's brief*, 2013, November, 25-27
7. Dramard V., *Vademecum Pathologie du comportement du chien et du chat – 2ème Edition*, Editions Med'com, Paris, 2007, 191 pp
8. Gagnon, A-C, *Comportement du chat : biologie et clinique*, Le Point Vétérinaire, 2012, 352 p.
9. Gagnon, A-C. La consultation féline, *Rec.Med.Vet.* ; 1996, 172 (3/4), 135-148
10. Herron ME, Shreyer T. The pet-friendly veterinary practice : a guide for practitioners. *Vet Clin North Am Small Anim Pract.* 2014 May ; 44(3):451-81.
11. Menré V. L'hospitalisation des petits mammifères : comment limiter le stress ? *Comportement Animal*, décembre-janvier, 2015, 13, 14-15
12. Risi E., *NAC hospitalisation du furet. Le Nouveau Praticien Vétérinaire*, 2004, 160,72
13. Rodan I, Sundahl E, Carney H, Gagnon AC, Heath S, Landsberg G, Seksel K, Yin S. AAFP and ISFM feline-friendly handling guidelines. *American Animal Hospital Association. J Feline Med Surg*; 2011 (5):364-7519,



PetsCool, une gamme complète pour un animal plus serein

PetsCool est un produit à base de Valériane, Vétiver et autres huiles essentielles aux propriétés calmantes. Plusieurs années de recherche et d'études ont été nécessaires pour mettre au point cette formule unique. Les plantes contenues dans PetsCool sont connues pour leurs propriétés relaxantes et déstressantes.

UN SPRAY FACILE ET PRATIQUE À UTILISER

- Agit très rapidement
- pH neutre, solution sans danger en cas de pulvérisation accidentelle sur la peau et/ou les poils
- Se pulvérise sur la moquette, les tapis, les tissus d'ameublement, le panier, la litière de l'animal, les vêtements, un bandana, une serviette...
- S'utilise partout, à la maison, dans votre véhicule, dans une cage de transport, dans un van, à l'écurie...



Des présentations pratiques :

- Spray de poche de 15 ml rechargeable
- Spray de 200 ml

UN DIFFUSEUR ET DES RECHARGES POUR UNE EFFICACITÉ CONSTANTE

- Est facile à utiliser
- Agit en quelques minutes
- Diffuse jusqu'à 8 semaines (selon conditions d'utilisation)
- Economique, consomme seulement 5 watts
- Emet peu de chaleur pour préserver la qualité des huiles essentielles
- Convient pour une pièce allant jusqu'à 60 m²



Des présentations pour un usage facilité :

- Pack de 1 diffuseur électrique avec 1 recharge de 40 ml
- Pack de 2 recharges de 40 ml

Pour de meilleurs résultats, utiliser conjointement PetsCool Spray et PetsCool Diffuseur électrique

